

ausgebreitet, das ♀ umwerbte. Ich fand ein leeres Nest unter einem Wacholder, dicht an einer Klippenwand. Es war aber ein altes Nest. Endlich, am 16./VI, fand ich nach achttägigem Suchen zufälligerweise ein besetztes Nest. Ich durchwanderte mit grosser Mühe wohl zum 50sten Mal die Steinwüste, wo sich immer ein Pärchen aufhielt. Dann, kaum 5 m vom Viehstall, fliegt 0.5 m vor mir ein Vöglein unter einem grossen Stein hervor. Dicht vor der Öffnung wuchs eine Erdbeerstaude, die der Vogel beim Herausfliegen berührt, so dass sie noch zittert. Da muss also das Nest sein! Ich ging 50 Schritt seitwärts und setzte mich hin. Das ♀ sitzt 30 m vom Nest, lautlos: bald höre ich leise ds, ds, sie fliegt mit spitzen sit sit auf, über mich hin und schwindet in die feuchte mit *Caltha palustris* bewachsene Wiese. Plötzlich erscheint das ♂ 10 m von mir, das ♀ sitzt wieder auf dem Zaun und ruft sb sb sb sb sb, schleift den Schnabel, ordnet sich die Federn und kratzt sich ringsum mit dem Schnabel. Das Nest, das ich einstweilen untersuche, besteht aus dürrem Gras, die Mulde aus recht feinem Heu. Die Aussenseite ist mit Moos bekleidet. Die Mulde im Durchmesser 5.5 cm während die Tiefe 3.5 cm beträgt; der ganze Umfang des Nestes etwa 9.5—10 cm. Im Neste 5 Eier, dunkel graubraun, dicht gefleckt, am Dickende einfarbig, eins der Eier weniger dicht gefleckt und etwas heller. Masse:  $\frac{21}{15.3}$   $\frac{21.5}{15.4}$   $\frac{22.3}{15.8}$   $\frac{21.5}{15.7}$   $\frac{21.7}{15.8}$  mm. Die Eier befinden sich jetzt in meiner Sammlung.

### Kittilän lintujen nimiluettelo.

Talokas Eli Hanhela on allekirjoittaneelle lähettänyt luettelon Kittilässä tavatuista linnuista. Koska luettelossa on käytetty kansanomaisia lintujen nimiä, joiden joukossa on monta harvinaista, kiinnnoittanee se lehden lukijoita. Luettelo käsittää 94 eri lajia ja on seuraava:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Rosorastas ( <i>Turdus viscivorus</i> ).               | 5. Linnunsäätelä, kellolintu, satakielinen ( <i>Luscinia svecica</i> ). |
| 2. Laulu- eli yörastas, jylkyttäjä ( <i>T. musicus</i> ). |   |
| 3. Rosorastas ( <i>T. pilaris</i> ).                      | 6. Leppäterttu, uulintu ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> ).             |
| 4. Puhujarastas ( <i>T. philomelos</i> ).                 |   |

7. Kivirastas (*Oenanthe oenanthe*).
8. Leppäterttu (*Saxicola rubetra*).
9. Paarmalintu (*Phylloscopus trochilus*).
10. Koskiharakka (*Cinclus cinclus*).
11. Pistiitiainen (*Parus cinctus*).
12. Leivonen (*Alauda arvensis*).
13. Västäräkki, västi (*Motacilla alba*).
14. Keltasirkku (*M. flava*).
15. Ipilintu (*Anthus pratensis*).
16. Pulmukainen (*Plectrophenax nivalis*).
17. Sinkku (*Emberiza citrinella*).
18. Pajusiekka (*E. schoeniclus*).
19. Ristinokka (*Loxia curvirostra*).
20. Punatulkku (*Pinicola enucleator*).
21. Tuomiherra (*Pyrrhula pyrrhula*).
22. Hottiaainen (*Passer domestica*).
23. Peiponen (*Fringilla coelebs*).
24. Ierna (*Fr. montifringilla*).
25. Urpiaainen (*Carduelis linaria*).
26. Vares (*Corvus cornix*).
27. Naakka (*C. frugilegus*).
28. Korppi (*C. corax*).
29. Harakka (*Pica pica*).
30. Närhi (*Garrulus glandarius*).
31. Kuukkeli (*Perisoreus infaustus*).
32. Mettähakki (*Lanius excubitor*).
33. Iltiäinen (*Muscicapa striata*).
34. Korvarastas (*Bombycilla garrulus*).
35. Haarapääskynen (*Hirundo rustica*).
36. Törmäinen (*Riparia riparia*).
37. Pääskynen (*Delichon urbica*).
38. Viirupääskynen (*Apus apus*).
39. Palokärki (*Dryocopus martius*).
40. Tikka (*Dryobates minor*).
41. Isotikka (*Picoides tridactylus*).
42. Käki (*Cuculus canorus*).
43. Nuolihaukka (*Falco columbarius aesalon*).
44. Koppelohaukka (*Accipiter gentilis*).
45. Piekana (*Buteo lagopus*).
46. Kokko (*Aquila chrysaetos*).
47. Merikokko (*Haliaeetus albicilla*).
48. Pilkkaperäkokko (*Buteo buteo*).
49. Pumppuhaukka (*Asio flammeus*).
50. Kalasääski (*Pandion haliaeetus*).
51. Korvahuuhkaja (*Bubo bubo*).
52. Kissapökö (*Strix nebulosa lapponica*).
53. Pissi (*Surnia ulula*).
54. Kuuva (*Columba domestica*).
55. Pyy (*Tetrastes bonasia*).
56. Metto, koppelo (*Tetrao urogallus*).
57. Teiri (*Lyrurus tetrix*).
58. Riekko (*Lagopus lagopus*).
59. Kiiruna (*Lagopus mutus*).
60. Kurki (*Megalornis grus*).
61. Kapustarinta (*Charadrius apricarius*).
62. Kerälintu (*Ch. morinellus*).

- |  |   |
|--|---|
| 63. Tullikka ( <i>Ch. hiaticula</i> ).                       | 76. Joukhainen ( <i>Cygnus cygnus</i> ).              |
| 64. Piesukka, pikkuhaapana<br>( <i>Phalaropus lobatus</i> ). | 77. Hanhi ( <i>Anser fabalis</i> ).                   |
| 65. Kertajainen ( <i>Calidris tem-<br/>mincki</i> ).         | 78. Kiljuhanhi ( <i>A. erythropus</i> ).              |
| 66. (Kertajainen) ( <i>C. alpina</i> ).                      | 79. Jouhisuorsa ( <i>Anas acuta</i> ).                |
| 67. Mustaviklo ( <i>Tringa erythro-<br/>pus</i> ).           | 80. Haapana ( <i>A. penelope</i> ).                   |
| 68. Liro ( <i>Tr. glareola</i> ).                            | 81. Punasuorsa ( <i>A. platyrhyncha</i> ).            |
| 69. Valkeaviklo, tiutta ( <i>Tr. nebu-<br/>laria</i> ).      | 82. Tavi ( <i>A. crecca</i> ).                        |
| 70. Sipi ( <i>Tr. hypoleucus</i> ).                          | 83. Sortti ( <i>Nyroca fuligula</i> ).                |
| 71. Hattupää, suopukka ( <i>Philo-<br/>machus pugnax</i> ).  | 84. Lapasortti ( <i>N. marila</i> ).                  |
| 72. Punakuovi ( <i>Limosa lappo-<br/>nica</i> ).             | 85. Korri ( <i>Oidemia fusca</i> ).                   |
| 73. Kuovi ( <i>Numenius phaeopus</i> ).                      | 86. Merilintu ( <i>O. nigra</i> ).                    |
| 74. Taivaanjaara ( <i>Capella galli-<br/>nago</i> ).         | 87. Sotka ( <i>Bucephala clangula</i> ).              |
| 75. Kesämöhöttäjä ( <i>Lymnocyptes<br/>minimus</i> ).        | 88. Alli ( <i>Clangula hyemalis</i> ).                |
|  | 89. Uukoskelo ( <i>Mergus mergan-<br/>ser</i> ).      |
|  | 90. Karikoskelo ( <i>M. serrator</i> ).               |
|  | 91. Ungelo ( <i>M. albellus</i> ).                    |
|  | 92. Tirro ( <i>Sterna paradisea</i> ).                |
|  | 93. Kuikka, tohtaja ( <i>Colymbus<br/>arcticus</i> ). |
|  | 94. Kaakkuri ( <i>C. stellatus</i> ).                 |

Kansanomainen nimistö on hiukan erikoinen. Vaikka äskettäin on tullut julkisuuteen pienempi kokoelma linnunnimiä Kittilästä (Luonnon Ystävä 1922, s. 53—54), on tässä luettelossa useita nimiä, joita ei ole mainittu laatimassani kokoelmassanikaan „Suomalaisia lintujen nimiä“. Sellaisia ovat: Ierna (24), itiäinen (33), viirupääskynen (38), pilkkaperäkokko (48), kuuva (54), tiutta (69), hattupää (71) ja suopukka (71). Kissapökö (52) ja kesämöhöttäjä (75) ovat uusia nyt mainittujen lajien niminä.

Harvinaisiksi Kittilässä mainitsee Hanhela m. m. viirupääskystä, kiirunaa ja suosirriäistä (66), jolla viimeainitulla ei omaa kansanomaista nimeä ole.

Siis edelleenkin ovat paikalliset linnunnimiluettelot toivottavia!

*Einari Merikallio.*