

ORNIS FENNICA

1925

SUOMEN LINTUTIETEELLISEN SEURAN JULKAISEMA
UTGIVEN AV ORNITOLOGISKA FÖRENINGEN I FINLAND

N:o 2

Toimitus: Yhdistyksen hallitus, maist. *Rolf Palmgren'in* (Suomen valtion luonnonsuojelun-tarkastajan) avustamana. Toimittajat: tri *Ivar Hortling*, Helsinki — Brändö, maist. *Einari Merikallio*, Kerava.

Toimituksen osoite: tri *Ivar Hortling*, Helsinki — Brändö.

Vuosikerran tilaushinta: Smk. 35:—, ulko-maille Smk. 40:—

Redaktionskommitté: Föreningens styrelse under medverkan av mag. *Rolf Palmgren*, finska statens naturskyddsinspektör. Redak-törer: dr *Ivar Hortling*, Helsingfors — Brändö, mag. *Einari Merikallio*, Kerava.

Redaktionen adress: dr *Ivar Hortling*, Hel-singfors — Brändö.

Prenumerationsavgift per årgång: Fmk 35:— till utlandet Fmk 40:—

Bezugspreis für Abonnenten im Ausland Fmk 40:—

Beringade fåglar i Finland under åren 1916—1924.

Av KURT-ERIK SUNDSTRÖM.

År 1912 tog professor J. A. Palmén initiativ till det ringmärkningsarbete han under de följande åren med entusiasm och framgång ledde. Resultaten publicerades i Meddelanden av Societas pro Fauna et Flora Fennica (h. 40, 41 och 42). Arbetet försvårades emellertid i hög grad genom världskriget och upproret i vårt eget land. Förbindelsen avbröts med Mellaneuropa och arbetsron stördes. I förbigående kan nämnas att prof. Palmén på grund av ringmärkningskorrespondensen blev politiskt misstänkt och utsatt för trakasserier från ryska gendarmeriets sida. Sedan 1916 har ingen rapport avgivits.

Sedan 1916 års rapport utkom, har emellertid ett avsevärt antal meddelanden ingått om återfunna ringfåglar. Prof. K. M. Levander, som sedan 1919 handhaft bokföringen, har åt mig uppdragit att sammanställa dessa uppgifter.

Över en stor del av beringningarna under de senaste åren ha några uppgifter från märkarnas sida beklagligtvis icke influtit, vilket bl. a. haft till följd att uppgifter om art, märkningsort och -datum för ett 20-tal återanträffade ringfåglar saknas. Av samma orsak är nedanstående statistik över beringningarna ofullständig. De personer, som underlåtit att lämna redogörelse för sin märkningsverksamhet, uppmanas därför hövligast att med det snaraste inlämna en sådan till Universitetets Zoologiska Museum, Helsingfors, N. Järnvägs-gatan

13, detta för att nedanstående uppgifter så snart som möjligt skola kunna kompletteras.

Innan de återanträffade fåglarna behandlas må här en förteckning ges över de 45 personer, vilka ringmärkt fåglar under åren 1916—21 (huvudsakl. 1916—1919). Siffrorna ange antalet anbragta ringar, ortnamnen de orter, där märkningarna skett.

- 22 Auer, V., fil. mag., Kittilä, Enontekis.
 58 Böök, A. Th., lektor, med elever, Akaa, Hattula, Hausjärvi, Jämsä, Nurmi-
 järvi, Padasjoki, Renko, Tavastehus, Vanaja.
 34 Carpelan, J., lyceist, Grankulla, Parkano, Salmis.
 207 Enwald, K. H., lektor, med elever, Akaa, Hattula, Hirvensalmi, Jorois,
 Jämsä, Kuopio, Maaninka, Muuruvesi, Nurmijärvi, Pelkola, Ranta-
 salmi, Renko, Tammio, Tavastehus, Tornio, Vanaja, Vesanto.
 3 Fellman, A., lyc., Nykarleby.
 293 Fennilä, C., stud., Enare, Iitti, Sodankylä, Ätsäri.
 29 Fennäs, J., Esse.
 10 Forsius, I., kapten, Fredrikshamn.
 2 Forsius, R., med. doktor, Karislojo.
 83 Gahnström, T., lyc., Asikkala, Boxbacka, Padasjoki.
 18 Grönroos, T., lyc., Viborg.
 9 Haglund, P. A., med. kand., Hoplax.
 111 Hartman, G., Esbo, Juupajoki, Kyrkslätt.
 41 Heikinheimo, V., Keuru, Tyrvää.
 39 Hellman, E., Alberga, Dalsvik.
 7 Hellman, S., Kemi.
 12 Hellman, Y., stud., Enonkoski, Oulu.
 63 Hildén, A., med. doktor & Hildén, K., fil. doktor, Hattula.
 38 Hilden, I., stud., Räisälä.
 324 Hortling, I., fil. doktor, Ekenäs, Ingå, Klåvskär (Åland), Kyrkslätt,
 Sjundeå.
 10 Hyhkö, V., lyc., Uleåborg.
 19 Häggblom, A., ingenjör, Helsingfors, Ätsäri.
 110 Högman, J. Hj., Utsjoki.
 12 Jarkkola, K., Kemi.
 5 Kaivola, T. A., lyc., Hauho.
 14 Kreüger, R., Boxbacka.
 21 Kärki, E., fil. mag., Eräjärvi, Luopioinen, Orivesi.
 12 Lönnfors, F., fil. mag., Jääski.
 21 Merikallio, A., Uleåborg.
 26 Merikallio, E., fil. mag., Haukipudas, Pyhäjärvi, Uleåborg.
 19 Merikallio, R., Uleåborg.
 57 Montell, J., forstmästare, Muonio.
 8 Nyberg, E., med. kand., Helsingfors.
 37 Palmén, J. A., professor, Tvärminne zool. stat.
 66 Schildt, T., lyc., Padasjoki.

- 20 Schoultz, Å. v., lyc., Lojo.
 18 Segercrantz, N. E., lyc., Iittis, Michikkälä, Padasjoki, Sibbo, Weckelaks.
 125 Snellman, J., artist, Pielisjärvi.
 32 Sundqvist, N., lyc., Fredrikshamn.
 115 Sundström, K.-E., lyc., Ekenäs, Helsingfors, Ingå, Kestilä, Suoden-
 niemi.
 36 Suomalainen, E. W., lektor, Ulvila.
 57 Wasenius, A., fil. mag., Helsingfors.
 52 Vikström, S., lyc., Asikkala.
 5 Wrede, F., lyc., Sjundeå.
 2 Öhman, E., fil. mag., Snappertuna.

Under ifrågavarande period ha sammanlagt 2,252 fågelindivid beringats. De fördela sig på 101 arter såsom nedanstående förteckning visar.

- | | | | |
|-----|---|----|---|
| 9 | <i>Uria grylle</i> grissla. | 2 | <i>Charadrius dubius curonicus</i> mindre strandpipare. |
| 2 | <i>Podiceps cristatus</i> skäggdopping. | 4 | <i>Vanellus vanellus</i> tofsvipa. |
| 3 | <i>Larus argentatus</i> gråtrut. | 1 | <i>Phalaropus lobatus</i> smalnäbbad simsnäppa. |
| 4 | <i>Larus marinus</i> havstrut. | 3 | <i>Tringa hypoleucos</i> drillsnäppa. |
| 86 | <i>Larus fuscus</i> sillmås. | 2 | <i>Philomachus pugnax</i> brushane. |
| 45 | <i>Larus canus</i> fiskmås. | 4 | <i>Tringa totanus</i> rödbent snäppa. |
| 119 | <i>Larus ridibundus</i> skrattmås. | 12 | <i>Numenius arquata</i> storspov. |
| 6 | <i>Hydroprogne tschegrava</i> skrån-
tärna. | 7 | <i>Scolopax rusticola</i> morkulla. |
| 102 | <i>Sterna hirundo</i> fisktärna. | 1 | <i>Megalornis grus</i> trana. |
| 12 | <i>Sterna paradisea</i> silvertärna. | 3 | <i>Crex crex</i> kornknarr. |
| 11 | <i>Sterna</i> sp. | 1 | <i>Fulica atra</i> sothöna. |
| 1 | <i>Mergus merganser</i> storskrake. | 4 | <i>Columba palumbus</i> ringduva. |
| 1 | <i>Mergus serrator</i> småskrake. | 3 | <i>Columba oenas</i> skogsduva. |
| 2 | <i>Somateria mollissima</i> ejder. | 2 | <i>Columba</i> sp. |
| 3 | <i>Oidemia fusca</i> svärta. | 1 | <i>Accipiter gentilis</i> duvhök. |
| 6 | <i>Nyroca marila</i> bergand. | 3 | <i>Accipiter nisus</i> sparvhök. |
| 4 | <i>Bucephala clangula</i> knipa. | 8 | <i>Buteo intermedius</i> rysk orm-
vråk. |
| 35 | <i>Anas platyrhynchos</i> gräsand. | 5 | <i>Buteo lagopus</i> fjöscent vråk. |
| 1 | <i>Anas acuta</i> stjärtand. | 2 | <i>Haliaeetus albicilla</i> havsörn. |
| 3 | <i>Anas crecca</i> kricka. | 9 | <i>Falco peregrinus</i> pilgrimsfalk. |
| 2 | <i>Anas</i> sp. | 15 | <i>Falco tinnunculus</i> tornfalk. |
| 3 | <i>Haematopus ostralegus</i> strand-
skata. | 2 | <i>Strix aluco</i> kattuggla. |
| 3 | <i>Arenaria interpres</i> roskaerl. | 2 | <i>Cuculus canorus</i> gök. |
| 1 | <i>Charadrius morinellus</i> fjäll-
pipare. | 29 | <i>Iynx torquilla</i> göktyta. |
| 1 | <i>Charadrius hiaticula</i> större
strandpipare. | 3 | <i>Dryobates major</i> större hack-
spett. |

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 10 | <i>Apus apus</i> tornsvala. | 59 | <i>Motacilla alba</i> sädesärla. |
| 90 | <i>Hirundo rustica</i> ladusvala. | 41 | <i>Motacilla flava</i> gulärla. |
| 11 | <i>Riparia riparia</i> backsvala. | 11 | <i>Certhia familiaris</i> träkrypare. |
| 71 | <i>Delichon urbica</i> hussvala. | 36 | <i>Parus major</i> talgmes. |
| 5 | <i>Hirundo</i> sp. | 5 | <i>Parus atricapillus borealis</i> nordisk mes. |
| 10 | <i>Bombycilla garrulus</i> sidensvans. | 11 | <i>Parus cinctus</i> lappmes. |
| 97 | <i>Muscicapa striata</i> grå flugsnappare. | 2 | <i>Parus cristatus</i> tofsmes. |
| 11 | <i>Muscicapa atricapilla</i> svart och vit flugsnappare. | 8 | <i>Sylvia borin</i> trädgårdssångare. |
| 11 | <i>Lanius collurio</i> vanlig törnskata. | 3 | <i>Sylvia communis</i> grå sångare. |
| 178 | <i>Corvus cornix</i> kråka. | 5 | <i>Sylvia curruca</i> ärtsångare. |
| 36 | <i>Corvus frugilegus</i> råka. | 1 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> grön-sångare. |
| 6 | <i>Coloeus monedula</i> kaja. | 34 | <i>Phylloscopus trochilus</i> lövsångare. |
| 30 | <i>Pica pica</i> skata. | 3 | <i>Phylloscopus</i> sp. |
| 213 | <i>Sturnus vulgaris</i> stare. | 1 | <i>Hippolais icterina</i> bastardnäktergal. |
| 17 | <i>Passer domestica</i> gråsparv. | 16 | <i>Turdus philomelos</i> taltrast. |
| 41 | <i>Fringilla coelebs</i> bofink. | 80 | <i>Turdus musicus</i> rödvingetrast. |
| 19 | <i>Fringilla montifringilla</i> bergfink. | 1 | <i>Turdus viscivorus</i> dubbeltrast. |
| 6 | <i>Carduelis linaria</i> gråsiska. | 272 | <i>Turdus pilaris</i> björktrast. |
| 2 | <i>Carduelis spinus</i> grönsiska. | 46 | <i>Turdus</i> sp. |
| 7 | <i>Pinicola enucleator</i> tallbit. | 28 | <i>Oenanthe oenanthe</i> stenskvätta. |
| 1 | <i>Loxia</i> sp. | 10 | <i>Saxicola rubetra</i> buskskvätta. |
| 5 | <i>Calcarius lapponica</i> lappsparv. | 70 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> rödstjärt. |
| 25 | <i>Emberiza schoeniclus</i> sävsparv. | 3 | <i>Erithacus rubecula</i> rödhake-sångare. |
| 1 | <i>Emberiza citrinella</i> gulsparv. | 11 | <i>Luscinia svecica</i> nordlig näktergal. |
| 1 | <i>Emberiza</i> sp. | | |
| 11 | <i>Anthus pratensis</i> ängpiplärka. | | |
| 8 | <i>Anthus trivialis</i> träpiplärka. | | |

Vid redogörelsen för de återfunna ringfåglarna inskränker jag mig till en uppräknig av fynden. De intill oktober 1924 anmälda ringfåglarna utgöras av 60 individ i 18 arter. En del av dessa fåglar har beringats under åren 1914 eller 1915; följaktligen äro nedanstående fynd resultat såväl från den märkningsperiod, för vilken prof. Palmén givit redogörelser som av perioden 1916—1921.

Vad ringnumrorna beträffar bör påpekas, att tvenne skilda ringupplagor varit i bruk, en äldre (seriebokstav inom parentes) och en nyare (seriebokstav utan parentes). Där icke annat anges har fågeln märkts som unge eller ungfågel.

- Uria grylle*, ring (C) 394, märkt Åland, Finbo $^{10/7}$ 1918 (J. Snellman). — Återfunnen „i rödspottegarn på 10 m. djup“, å Mön i Danmark av fiskaren Chr. Jaegers söner (enl. notis i Möns Folkeblad av den 23 april 1919). — Tid: ca 9 mån. Avstånd: 750 km.
- „ — ring (C) 826, märkt i Snappertuna (Nyland) å naturskyddsområdet Nothamn $^{17/7}$ 1915 (E. Nyberg). — Skjuten i Öst-Jylland, Danmark, $^{20/11}$ 1916 av H. Sörensen. — Tid: 1 år, 4 mån., 3 dag. Avstånd: ca. 900 km.
- Larus argentatus*, ring (D) 820, märkt i Snappertuna i Nothamn $^{17/7}$ 1915 (E. Nyberg). — Skjuten vid Karlskrona i Blekinge (Sverige) i febr. 1917 av I. Mattson (enl. benäget meddelande från Blekinge Läns Tidning). — Tid: ca. $1\frac{1}{2}$ år. Avstånd: 650 km.
- „ — ring D 604¹⁾, märkt Sjundeå (Nyland), Lappträsk $^{13/6}$ 1917 (I. Hortling). — Skjuten vid Dunkerque i nordligaste Frankrike $^{15/8}$ 1919 (medd. av D. Michel). — Tid: 2 år, 2 mån., 2 dag. Avstånd: 1,700 km.
- Larus fuscus*, ring (D) 691, märkt Åland, Finbo $^{7/7}$ 1918 (J. Snellman). — Skjuten vid Nyköping, Mors, i Danmark i början av mars 1919 av M. Andersen. — Tid: ca. 8 mån. Avstånd: 750 km.
- „ — ring (D) 913, märkt Åland, Finbo $^{10/7}$ 1918 (J. Snellman). — Skjuten vid Norrskärs fyr i Bottniska viken utanför Vasa $^{17/9}$ 1918 (medd. av kapten Örnghjelm). — Tid: 2 mån., 7 dag. Avstånd: 330 km.
- Larus canus*, ring (C) 322²⁾, märkt Åland, Finbo $^{7/7}$ 1918 (J. Snellman). — Återfunnen „i december 1919 frå Fladvandet ved Terschelling i Holland“ (enl. benäget medd. av P. Skovgaard i Danmark). — Tid: närmare $1\frac{1}{2}$ år. Avstånd: 1,250 km.
- „ — (tam), ring C 413, märkt Fredrikshamn, Kuorsalö $^{25/7}$ 1916 (N. Sundqvist). — Anträffad på ön Äro i sydligaste Danmark $^{28/10}$ 1917 av R. Hansen. — Tid: 1 år, 3 mån. Avstånd: 1,125 km.
- „ — ring C 568³⁾, märkt i Asikkala (Tavastehus län), Öijänpään luoto $^{11/7}$ 1917 (T. Gahnström). — Skjuten vid Vähä Äiniö i Asikkala $^{3/6}$ 1924 av V. Toivonen (enl. notis i Finl. Jakt- och Fisketidskrift 1924, N:o 8). — Tid: 6 år, 10 mån., 22 dag. Avstånd: O.
- Larus ridibundus*, ring (C) 588, märkt Helsingfors, Vik $^{13/6}$ 1914 (M. Koroleff). — Skjuten vid Fredrikshamn $^{6/5}$ 1917 av en fiskare (medd. av N. Sundqvist). — Tid: 2 år, 10 mån., 23 dag. Avstånd: 120 km.

1) Jfr. I. Hg.: Zur Ornith. Südfinnl. I s. 64.

2) Jfr. O. F. 1924 s. 53.

3) Jfr. O. F. 1924 s. 77.

- Larus ridibundus*, ring (C) 674, märkt Helsingfors, Vik $13/6$ 1914 (M. Koroleff). — Anträffad vid Schiedam nära Rotterdam i Holland $19/1$ 1917 (medd. av J. Schäffer i Schiedam). — Tid: 2 år, 7 mån., 6 dag. Avstånd: 1,600 km.
- „ — ring (C) 1,245, märkt Helsingfors, Vik $13/6$ 1915 (M. Koroleff). — Skjuten å lagunerna vid Venedig i Italien $6/2$ 1921 (medd. av Alberto Magno). — Tid: 5 år, 7 mån., 23 dag. Avstånd: 1,900 km.
- „ — ring (C) 1,312, märkt Helsingfors, Vik $16/6$ 1915 (M. Koroleff). — Skjuten vid Seine ca. 110 km nedåt floden från Paris $15/11$ 1919 av A. Drieup. — Tid: 4 år, 5 mån. Avstånd: nära 2,000 km.
- „ — ring (C) 1,323, märkt Helsingfors, Vik $16/6$ 1915 (M. Koroleff). — Skjuten i Luzern i Schweiz $6/1$ 1916 (medd. av d:r I. Troller). — Tid: 6 mån., 20 dag. Avstånd: 1,800 km.
- „ — ring (C) 1,330, märkt Helsingfors, Vik $16/6$ 1915 (M. Koroleff). — Skjuten i Wien vid Alte Donau $20/12$ 1923 av Leopold Grossauer. — Tid: 8 år, 6 mån., 4 dag. Avstånd: 1,450 km.
- „ — ring (C) 1,341, märkt Helsingfors, Vik $24/6$ 1915 (M. Koroleff). — Fångad levande i Bromarv i västra Nyland (Finland) $20/7$ 1919 av J. Lindqvist. — Tid: 4 år, 26 dag. Avstånd: 110 km.
- „ — ring (C) 1,348, märkt Helsingfors, Vik $24/6$ 1915 (M. Koroleff). — Funnen död vid staden Edam i Holland i november (?) 1916 (medd. av P. Sanders). — Tid: ca. 1 $1/4$ år. Avstånd: 1,500 km.
- „ — ring (C) 1,350, märkt Helsingfors, Vik $24/6$ 1915 (M. Koroleff). — Anträffad i Holland i november 1916 (närm. uppg. saknas; medd. av T. Woldendorp i Grooningen). — Tid: nära 1 $1/2$ år.
- „ — ring C 508, märkt Helsingfors, Vik $14/6$ 1916 (K.-E. Sundström). — Fångad vid Egersund nära Flensburg i Schleswig $20/1$ 1917 (medd. av K. Starckerjan). — Tid: 7 mån., 6 dag. Avstånd: 1,100 km.
- „ — ring C 743, märkt Helsingfors, Vik $20/6$ 1916 (A. Wasenius). — Fångad i medtaget tillstånd på snön i Köpenhamn $10/3$ 1917, släpptes ånyo (medd. av G. Ilsen). — Tid: 8 mån., 20 dag. Avstånd: 900 km.
- „ — ring C 750, märkt Helsingfors, Vik $20/6$ 1916 (A. Wasenius). — Fälld vid Taranto-viken, Syd-Italien, $30/11$ 1918 (medd. av Jacopino Giovanni). — Tid: 2 år, 5 mån., 10 dag. Avstånd: ca. 2,300 km.
- „ — ring C 761, märkt Helsingfors, Vik $20/6$ 1916 (A. Wasenius). — Anträffad nära Leiden i Holland $7/2$ 1917 (medd. av E. D. van Oort). — Tid: 7 mån., 17 dag. Avstånd: 1,500 km.
- Bucephala clangula*, ring D 479, märkt i Muonio, Lappland, $21/7$ 1915 (J. Montell). — Skjuten i södra Ryssland på ön Dsharilhatsch vid Svarta Havets nordkust $2/2$ 1917 (enligt benäget meddelande

av dr Falz-Fein i Ascania Nova). — Tid: 1 år, 6 mån., 11 dag.
Avstånd: ca. 2,600 km.

Anas platyrhyncha, ring D 308, märkt Uleåborg, Hailuoto $\frac{9}{7}$ 1916 (E. Merikallio). — Funnen död (rutten) i Haapavesi, Ainalinjärvi (Finland, Österbotten) (enl. ett brev av $\frac{21}{7}$ 1916). Tid: ca. 1 mån.? Avstånd: 100 km.

— „ — ring D 309, märkt Uleåborg, Hailuoto $\frac{9}{7}$ 1916 (E. Merikallio). — Skjuten nära Dieppe i norra Frankrike $\frac{7}{2}$ 1917 (medd. av J. van den Steen). — Tid: 6 mån., 28 dag. Avstånd: 2,200 km.

Anas crecca, ring (C) 1,045, märkt Fredrikshamn, Kvarnby $\frac{7}{7}$ 1918 (I. Forsius). — Skjuten på Garonne-floden vid Castelsarrasin i södra Frankrike i oktober 1918 av M. Dispens. — Tid: omkring 3 mån. Avstånd: 2,500 km.

Numenius arquata, ring C 154, märkt i Pyhäjoki, Österbotten, $\frac{15}{6}$ 1916 (E. Merikallio). — Anträffad i England $\frac{9}{9}$ 1916 (närmare uppgifter saknas). — Tid: 2 mån., 24 dag.

Buteo intermedius, ring D 612, märkt Kyrkslätt (Nyland), Mejko $\frac{24}{6}$ 1917 (I. Hortling). — Skjuten å Svartvik i Kyrkslätt $\frac{27}{7}$ 1919 av bankdir. Ch. Em. af Frosterus. — Tid: 2 år, 1 mån., 3 dag. Avstånd obetydligt.

Haliaeetus albicilla, ring (E) 7, märkt Åland, Geta, Sökö $\frac{27}{6}$ 1917 (J. Snellman). — Skjuten i Alböke socken på Öland (Sverige) $\frac{31}{12}$ 1918 av Fr. Johansson. — Tid: 6 mån., 4 dag. Avstånd: ca. 450 km.

— „ — från samma bo som föreg. ex., ring (E) 9, märkt Åland, Geta Sökö $\frac{27}{6}$ 1917 (J. Snellman). — Skjuten vid Skäggenäs lotsplats vid Kalmarsund (Sverige) $\frac{4}{1}$ 1918 (enl. benäget meddelande av prof. E. Lönnberg i Stockholm). — Tid: 6 mån., 8 dag. Avstånd: 450 km. — Båda havsörnarna omnämnda i Lucanus' „Rätsel des Vogelzuges“ 1923, pag. 65.

Falco peregrinus, ring (D) 912, märkt Åland, Geta, Dånö Gamlen $\frac{8}{7}$ 1918 (J. Snellman). — Funnen död vid Hindersböle, Jomala, Åland $\frac{11}{7}$ 1918 av L. Sjöblom (enl. notis i Åbo Underrättelser). Tid: 3 dag. Avstånd: 35 km.

— „ — hanne, ring (D) 927¹⁾, märkt på Koli vid Pielisjärvi (Kuopio län) $\frac{1}{7}$ 1916 (J. Snellman). — Skjuten vid Menecy strax S om Paris $\frac{23}{9}$ 1923 (medd. av G. Rabier). — Tid: 7 år, 2 mån., 22 dag. Avstånd: 2,300 km.

— „ — hanne, ring (D) 928, märkt å Koli vid Pielisjärvi $\frac{26}{6}$ 1916 (J. Snellman). — Skjuten i Kyselovic i Mähren (Tsheckoslovakien) $\frac{8}{10}$ 1921 (enl. meddelande från Zool. Lab. „Falco“ i Marienberg). — Tid: 5 år, 3 mån., 12 dag. Avstånd: 1,800 km.

1) Jfr. O. F. 1924 s. 53.

- [*Hirundo rustica*, ring (A) 764. I sin sista märknings redogörelse (Medd. 1916, H. 42, p. 116) omnämner Palmén att fågeln fångades $\frac{22}{5}$ 1915 under häckningsbestyren. Tilläggas bör att den häckade på beringningsorten även år 1916.]
- [*Delichon urbica*. I prof. Palmén's uppsats „Beringte Vögel in Finnland im Jahre 1915“ (Medd. 1916, H. 42) har insmugit sig ett namnfel, som i detta sammanhang bör rättas. Pag. 116 på 16 raden uppträffar omnämnas en svala, bärande ring 3; bör vara *Delichon urbica*, ej *Hirundo rustica*.]
- „ — ring A 1,255, märkt i Jääski (Viborgs län) 1916 (Lönnfors). — Funnen död vid Tervajoki W om Viborg, Finland 1918 (enl: medd. av $\frac{3}{7}$ 1918 från M. Aspinen). Tid: omkr. 1 år. Avstånd: 50 km.
- Corvus cornix*, ring (C) 174, märkt Uleåborg, Tuira $\frac{4}{7}$ 1916 (R. Merikallio). — Fasttogs nära beringningsplatsen $\frac{24}{7}$ 1916 (enl. notis i Kaleva). — Tid: 20 dagar. Avstånd: 0.
- „ — ring (D) 1,404, märkt vid Kajana $\frac{7}{6}$ 1915 (J. Miettinen & A. Minkkanen). — „Sköts medio maj 1919 vid Kajana“ (övriga uppg. saknas). — Tid: nära 4 år. Avstånd: 0.
- „ — ring (D) 1,421¹⁾, märkt Nykarleby, Kovjoki $\frac{7}{6}$ 1916 (A. Fellman). — Skjuten vid Ravnholt, Fyn, Danmark $\frac{17}{3}$ 1921 av J. Mikkelsen. — Tid: 4 år, 9 mån., 10 dag. Avstånd: 1,175 km.
- „ — ring C 538, märkt Hattula (Tavastehus län) $\frac{10}{6}$ 1916 (K. & I. Hildén). — Skjuten i Uldum på Jylland, Danmark, $\frac{31}{1}$ 1920 (medd. av Svend Andersen). — Tid: 3 år, 7 mån., 21 dag. Avstånd: 1,050 km.
- „ — ring D 212, märkt Kemi $\frac{9}{6}$ 1916 (Konstu Jaakkola). — Skjuten i St. Johannes nära Norrköping, Sverige, $\frac{30}{4}$ 1917 av O. Boman. — Tid: 10 mån., 21 dag. Avstånd: 900 km.
- „ — ring D 793, märkt Hattula, Leinala $\frac{11}{6}$ 1917 (M. O. Tuomela). — Skjuten nära Kjellerup, Jylland, Danmark av Jens Holmberg (enl. ett brev av $\frac{23}{2}$ 1918 från skytten). — Tid: ca. $\frac{3}{4}$ år. Avstånd: 1,050 km.
- „ — ring D 932, märkt Asikkala, Kalkis $\frac{8}{6}$ 1917 (S. Wikström). — Skjuten på Ljungbyhed i Skåne (Sverige) $\frac{11}{11}$ 1917 av C. R. Romberg. — Tid: 5 mån., 3 dag. Avstånd: 800 km.
- Coloeus monedula*, ring (C) 1,073, märkt i Hauho (Tavastehus län) $\frac{25}{6}$ 1915 (I. Outinen). — Skjuten i grannsocknen Hattula $\frac{6}{1}$ 1917 (medd. av A. Koskinen). — Tid: 1 år, 6 mån., 11 dag. Avstånd: några km.
- Sturnus vulgaris*, ring (B) 132, märkt Uleåborg, Hietasaari $\frac{10}{6}$ 1915 (E. Merikallio). — Sköts vid Skaderud, Furnes (Östlandet) i Norge en av de första dagarna av november 1915 (enl. notis i Norska Morgonbladet). — Tid: nära 5 månad. Avstånd: 875 km.

1) Jfr. O. F. 1924 p. 53.

- Sturnus vulgaris*, ring (B), 1463, märkt Helsingfors $\frac{5}{6}$ 1915 (E. Nyberg). — Funnen död å Torp hemman i Ingå (Finland, Nyland) $\frac{5}{6}$ 1916 (medd. av Edv. Öhman). — Tid: 1 år. Avstånd: 60 km.
- „ — ring B 190, märkt Uleåborg, Hietasaari $\frac{12}{7}$ 1916 (Y. Hellman). — Funnen död vid Uleåborg 1 km. SE om beringningsorten $\frac{4}{8}$ 1916 (enl. notis i Oulun Sanomat). — Tid: 23 dagar. Avstånd: obetydligt.
- „ — ring B 1,458, märkt Fredrikshamn, Ilkaböle $\frac{2}{6}$ 1916 (N. Sundqvist). — Anträffad vid Wolittnick vid Frisches Haff i Ost-Preussen $\frac{25}{7}$ 1916 (medd. av prof. Thienemann i Rossitten). — Tid: 53 dagar. Avstånd: 800 km.
- Parus major*, ad., ring (A) 1,130, märkt Helsingfors, Hoplax $\frac{3}{10}$ 1914 (P. Haglund). — Återfunnen tvenne gånger på beringningsorten: $\frac{31}{10}$ 1914; $\frac{15}{11}$ 1916. — Tid: 2 år, 2 mån., 12 dag. Avstånd: 0.
- „ — ad., ring (A) 1,140, märkt Helsingfors, Hoplax $\frac{2}{10}$ 1914 (P. Haglund). — Två ggr. återfunnen på beringningsorten: $\frac{3}{11}$ 1914; $\frac{18}{12}$ 1916. — Tid: 2 år, 2 mån., 16 dag. Avstånd: 0.
- „ — ad., ring (A) 1,408, märkt Helsingfors, Hoplax $\frac{15}{10}$ 1914 (P. Haglund). — Häckade i Hoplax 1915 (omnämnt i Medd. H. 42, pag. 114); återinfångades på beringningsorten $\frac{15}{10}$ 1916. — Tid: 2 år. Avstånd obetydligt.
- „ — ad., ring (A) 1,411, märkt Helsingfors, Hoplax $\frac{18}{10}$ 1914 (P. Haglund). — Återfunnen två ggr. på beringningsorten: $\frac{17}{12}$ 1914; $\frac{28}{10}$ 1916. — Tid: 2 år, 10 dag. Avstånd: 0.
- „ — ad., ring (A) 1,661, märkt Helsingfors, Hoplax $\frac{6}{12}$ 1916 (P. Haglund). — Återfunnen på beringningsorten $\frac{20}{12}$ 1916. — Tid: 14 dagar. Avstånd: 0.
- „ — ad., ring (A) 1,667, märkt Helsingfors, Hoplax $\frac{20}{12}$ 1916 (P. Haglund). — Funnen död på beringningsorten $\frac{26}{4}$ 1917. — Tid: 4 mån., 6 dag. Avstånd: 0.
- „ — ad., ring (A) 1,721, märkt Helsingfors, Fredriksberg $\frac{25}{11}$ 1914 (R. Forsius). — Återfunnen på beringningsorten $\frac{15}{1}$ 1915; funnen död dårsammastädes $\frac{4}{4}$ 1916 (medd. av fru Svedholm). — Tid: 1 år, 4 mån., 9 dag. Avstånd: 0.
- „ — ad., ring (A) 1,734, märkt Helsingfors, Fredriksberg $\frac{27}{11}$ 1914 (R. Forsius). — Återfunnen på beringningsorten $\frac{14}{2}$ 1915; funnen död i Helsingfors stad $\frac{11}{11}$ 1916 av lyceisten E. Jaakkola. — Tid: nära 2 år. Avstånd obetydligt.
- „ — ad., ring (B) 254, märkt Helsingfors, Fredriksberg $\frac{8}{12}$ 1915 (R. Forsius). — Funnen död på beringningsorten $\frac{22}{4}$ 1916. — Tid: 4 mån., 14 dag. Avstånd: 0.
- „ — ad., ring (B) 274, märkt Helsingfors, Fredriksberg $\frac{27}{10}$ 1915 (R. Forsius). — Funnen död vid Humlebergs sjukhus i närheten av beringningsorten $\frac{17}{4}$ 1916. — Tid: 5 mån., 20 dag. Avstånd: obetydligt.

- Parus major*, ring A 2,118, märkt Ätsäri (Vasa län) $^{29}/_8$ 1917 (C. Finniliä). — Funnen död i ett nät i Ätsäri $^{15}/_8$ 1918 (medd. av A. Borg). — Tid: nära 1 år. Avstånd: 0.
- „ — ring A 2,120, märkt Ätsäri $^{29}/_8$ 1917 (C. Finniliä). — Funnen död i Ätsäri kyrkoby $^{4}/_{10}$ 1917 av F. N. Tötterman (medd. av apotekare A. Wichmann). — Tid: 36 dagar. Avstånd: obetydligt.

Listan över ringfåglar, som enligt Palméns redogörelser återanträffats, omfattar 30 arter. Till dessa kunna nu med hänsyn till ovanstående fynd fogas följande fem: *Uria grylle*, *Larus argentatus*, *Haliaëtus albicilla*, *Falco peregrinus*, *Coloeus monedula*. Vi ha alltså sammanlagt 35 återfunna arter.

Granskar man de fynd, vilka hänföra sig till tidigare återfunna arter, märker man att de i allmänhet överensstämmer med tidigare vunna resultat. Endast knipen (*Bucephala clangula*) utgör åtminstone skenbart en avvikelse från den allmänna flyttningsriktningen NE—SW.

* * *

Ringmärkningsarbetet har givit oss en värdefull inblick i många av våra fåglars flyttningsvanor. Om man emellertid betänker att resultaten beröra knappt mer än tiondedelen av Finlands fågelarter, och att endast för skratmåsen och kråkan ett så pass stort material förefinnes att dessa arters flyttningsförhållanden till sina huvuddrag kunna anses kända, så inses hur mycket ännu återstår att göra på detta område.

Till Universitetets Zoologiska Museum har anskaffats en ny upplaga fågelringar, vilka stå till intresserades disposition (se notisen i föreg. nummer).