

ORNIS FENNICA

1926

SUOMEN LINTUTIETEELLISEN SEURAN JULKAISEMA
UTGIVEN AV ORNITOLOGISKA FÖRENINGEN I FINLAND

N:o 2

Toimitus: Yhdistyksen hallitus, maist. *Rolf Palmgren* in (Suomen valtion luonnonsuojelun-tarkastajan) avustamana. Toimittajat: tri *Ivar Hortling*, Helsinki — Brändö, maist. *Einari Merikallio*, Kerava.

Toimituksen osoite: tri *Ivar Hortling*, Hel-sinki — Brändö.

Vuosikerran tilaushinta: Smk. 35:—, ulko-maille Smk. 40:—

Redaktionskommitté: Föreningens styrelse under medverkan av mag. *Rolf Palmgren*, finska statens naturskyddsinspektör. Redak-törer: dr *Ivar Hortling*, Helsingfors — Brändö mag. *Einari Merikallio*, Kerava.

Redaktionens adress: dr *Ivar Hortling*, Hel-singfors — Brändö.

Prenumerationsavgift per årgång: Fmk 35:— till utlandet Fmk 40:—

Bezugspreis für Abonnenten im Ausland Fmk 40:—

Bericht über die Vogelberingung in Finnland in den Jahren 1924 und 1925.

ILMARI VÄLIKANGAS.

Der letzte Bericht über Vogelberingungen in Finnland, verfasst von Kurt-Erik Sundström, erschien in „Ornis fennica“ im J. 1925 (N:r 2, S. 33—42). Der Bericht umfasst die in den Jahren 1916—21 ausgeführten Beringungen sowie die 1916—Oktober 1924 angemeldeten finnischen Ringvögel. In den Jahren 1922 und 1923 sind in Finnland wohl nur ganz zufällige Beringungen vorgenommen worden. Folgende 8 (alle mit den alten Ringen J. A. Palméns) sind bisher angemeldet: an der Zoologischen Station Tvärminne (von Herrn Prof. A. Luther) *Emberiza citrinella* (1 Ex.), *Hirundo rustica* (1 Ex.), *Phoenicurus phoenicurus* (2 Ex.), *Phylloscopus trochilus* (1 Ex.), *Turdus pilaris* (1 Ex.); in Parola (von Herrn Mag. phil. A. Wegelius) *Cuculus canorus* und *Turdus musicus* L. (*T. iliacus* Auct.), je 1 Ex.

Im Sommer 1924 wurden die neuen Ringe des Zoologischen Museums der Universität Helsingfors fertiggestellt (vgl. Ornis fennica 1925, S. 30—31), leider jedoch so spät, dass nur ein kleiner Teil distribuiert werden konnte. Erst im J. 1925 kamen die neuen Ringe in grösserem Masstab zu Gebrauch; gleichzeitig wurden noch Beringungen auch mit den Palménschen Ringen ausgeführt. Im Folgenden sind beide Ringgruppen zusammengeführt.

Die Beringungen in den Jahren 1924—25 sind von folgenden

22 Personen ausgeführt worden (die Zahl der angebrachten Ringe und die Beringungsorte daneben wiedergegeben):

- Bengtsson, Fr., Kontorist, siehe Nyström, Eric W.
 36 Böök, A. Th., Lektor, mit Schülern, Hauho, Lammi, Sääksmäki, Vehmaa.
 3 Elmgren, Aug., Dr. med., Mäntsälä.
 2 Fabricius, Å., Ingeniör, Hangö.
 33 Fazer, K., Fabrikbesitzer u. Tallqvist, G., Mag. phil., Aaland: Föglö.
 12 Forsius, I., Hauptmann, Helsingfors, Parola.
 21 Haglund, P., Dr. odont., Kyrkslätt, Helsingfors.
 32 Hortling, I., Dr. Phil., Helsingfors.
 15 Kreüger, R., Ingeniör, Esbo, Helsingfors.
 74 Kuusisto, A. Päiviö, Student, Anjala, Sippola, Sääminki.
 46 Kärki, E., Lektor, mit Schülern, Kerimäki, Savonlinna, Sääminki.
 3 Luther, A., Professor, Tvärminne Zool. Station.
 126 Nyström, Eric W., Student, u. Bengtsson, Fr., Kontorist, Esbo, Helsingfors, Kimito.
 25 Olsoni, B., Mag. phil., Kimito, Strömman, Pien Tytärsaari.
 105 Palmgren, Pontus, Student, Aaland: Finström, Sund; Tvärminne Zool. Station.
 47 Pynnönen, A., Lektor, mit Schülern, Eno, Joensuu, Lavia, Polvijärvi, Pyhämaa, Rääkkylä, Taavetti, Uimaharju.
 5 Renvall, Mies, Schüler, Heinävesi.
 3 Ruotsalo, E., Hauptmann, Perkjärvi.
 3 Räsänen, Sulo, Schüler, Käkisalmi.
 8 Segercrantz, N.-E., Stud. jur., Saarijärvi.
 101 Snellman, J., Artist, Aaland: Finström, Jomala.
 Tallqvist, G., Mag. phil., siehe Fazer, K.
 17 Wahnlund, A., Fabrikbesitzer, Rauma.

Im Ganzen sind in den Jahren 1924—25 717 Vogelringe angebracht worden. Die betr. 61 Arten und die Anzahl der beringten Individuen jeder Art gehen aus dem folgenden Verzeichnis hervor (die Arten alphabetisch geordnet).

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. <i>Accipiter gentilis.</i> | 3. <i>Buteo sp.</i> (wohl <i>B. vulpinus intermedius</i>). |
| 1. „ <i>nisus.</i> | 9. <i>Charadrius hiaticula.</i> |
| 2. <i>Anas crecca.</i> | 2. <i>Columba palumbus.</i> |
| 1. „ <i>penelope.</i> | 1. <i>Colymbus arcticus.</i> |
| 10. „ <i>platyrhyncha.</i> | 31. <i>Corvus cornix.</i> |
| 1. <i>Anser anser.</i> | 3. <i>Crex crex.</i> |
| 4. <i>Anthus spinol. littoralis.</i> | 7. <i>Delichon urbica.</i> |
| 13. <i>Arenaria interpres.</i> | 4. <i>Dryobates major.</i> |
| 6. <i>Bubo bubo.</i> | 2. <i>Emberiza citrinella.</i> |
| 2. <i>Bucephala clangula.</i> | |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. <i>Falco peregrinus</i> . | 4. <i>Phylloscopus trochilus</i> . |
| 1. „ <i>subbuteo</i> . | 3. <i>Pica pica</i> . |
| 11. „ <i>tinnunculus</i> . | 1. <i>Podiceps cristatus</i> . |
| 23. <i>Fringilla coelebs</i> . | 1. „ <i>sp.</i> |
| 1. <i>Fulica atra</i> . | 2. <i>Saxicola rubetra</i> . |
| 1. <i>Gallinula chloropus</i> . | 1. <i>Somateria mollissima</i> . |
| 3. <i>Haematopus ostralegus</i> . | 3. <i>Stercorarius longicaudus</i> . |
| 20. <i>Hirundo rustica</i> . | 85. <i>Sterna hirundo</i> . |
| 2. <i>Hydroprogne tschegraup</i> . | 62. „ <i>sp.</i> |
| 3. <i>Lanius collurio</i> . | 24. „ <i>paradisea</i> . |
| 2. <i>Larus argentatus</i> . | 62. <i>Sturnus vulgaris</i> . |
| 16. „ <i>canus</i> . | 29. <i>Sylvia communis</i> . |
| 27. „ <i>fuscus</i> . | 4. „ <i>curruca</i> . |
| 5. <i>Larus marinus</i> . | 7. „ <i>borin</i> . |
| 55. „ <i>ridibundus</i> . | 9. <i>Tringa hypoleucos</i> . |
| 1. <i>Mergus sp.</i> | 3. „ <i>totanus</i> . |
| 7. <i>Motacilla alba</i> . | 1. <i>Turdus merula</i> . |
| 21. <i>Muscicapa striata</i> . | 4. „ <i>musicus (T. iliacus)</i> . |
| 1. <i>Numenius arquata</i> . | 32. „ <i>pilaris</i> . |
| 22. <i>Oenanthe oenanthe</i> . | 5. „ <i>viscivorus</i> . |
| 1. <i>Parus borealis</i> . | 1. „ <i>sp.</i> |
| 33. „ <i>major</i> . | 1. <i>Vanellus vanellus</i> . |
| 10. <i>Phoenicurus phoenicurus</i> . | |

Seit Oktober 1924 bis Ende April 1926 sind folgende finnische Ringvögel angemeldet worden:

Buteo sp. (wohl *B. vulpinus intermedius*), Ring D 900; beringt auf Aaland, Finström, Bjärström 18. VI 1925 (Pontus Palmgren), geschossen in Belgien, Beirendrecht 26. XII 1925 (Bericht von Herrn R. Best, Antwerpen). Zeit 6 Monate 8 Tage. Entfernung ca. 1,600 km.

Larus marinus, Ring D 520, beringt auf Aaland, Klovskär 22. VI 1925 (K. Fazer & G. Tallqvist), getötet in der Danziger Bucht zwischen Hela und Danzig 18. XI 1925 (Bericht von Herrn Casimir Demel, Hela). Zeit 5 Monate. Entfernung ca. 600 km.

Larus ridibundus, Ring C 450; beringt in Kimito 4. VI 1925 (Fr. Bengtsson), getötet in Nord-Spanien, S. Juan de la Arena (Bezirk Oviedo an der Biskaya-Bucht) 14. XII 1925 (Bericht von Herrn D. Demófilo Fernández). Zeit 6 Monate 10 Tage. Entfernung ca. 2,600 km.

— „ —, Ring C 490; beringt in Kimito 5. VI 1925 (Eric W. Nyström), getötet in Nord-Italien, Bezirk Ravenna, am Adriatischen Meer in Comaccio-Tal 8. I 1926 (Bericht von Herrn Lolli Bruno, Ravenna). Zeit 6 Monate 26 Tage. Entfernung ca. 1,900 km.

Parus major, Ring 5,104; beringt in Raumä, Voiluoto 18. VI 1925 (Aarni Wahlenlund), tot daselbst in einer Mäusenfalle Sept. 1925 (Bericht vom Beringer). Zeit ca. 3 Monate.

Parus major, Ring A 187; beringt in S ä ä m i n k i, Paunolanmäki 19. VII 1925 (A. Päiviö Kuusisto), hat sich Anfang November 1925 gegen eine Fensterscheibe in S ä ä m i n k i, Mohinniemi tot geflogen (Bericht von Herrn Reg. rat B. F. Mölsé). Zeit 3 1/2 Monate. Entfernung etwa 25 km.

— „—, Ring 5,165; beringt in Helsingfors 4. VIII 1925 (Paul Haglund), tot gefunden auf einem Boden in P e r t t e l i, Kaukola Dez. 1925. Zeit ca. 4 Monate. Entfernung 95 km.

Sterna paradisea, Ring 584 (J. A. Palméns); beringt auf A a l a n d, Kobba Klintar 13. VII 1913 (J. Snellman), tot (höchstens vor 2—3 Tagen) gefunden am Ufer bei Windau, Kurland 7. VIII 1925 (Bericht von Herrn Dr. N. von Transehe, Riga). Zeit 1 1/2 Jahre 3 Wochen. Entfernung ca. 290 km.

„Sea-swallow“, *Sterna* sp., beringt in Finnland im Sommer 1925 mit einem Ring des Zool. Museums d. Universität Helsingfors, erbeutet in S O - E n g l a n d, am Medway-Fluss, südl. der Themse-Mündung 8. X 1925 (Bericht vom Britischen Konsulat in Helsingfors; der Vogel von Mr. Frederick N. Irvine gefunden, der jedoch keine weiteren Einzelheiten über den Ring hat geben können, weshalb derselbe dürfte verloren gegangen sein).

Turdus pilaris, Ring B 354; beringt in R a u m a, Voiluoto 12. VII 1925 (Aarni Wahnlund), daselbst von einer Katze getötet Anfang August 1925 (Bericht von dem Redakteur der Zeitung „Länsi-Suomi“). Zeit ca. 20 Tage.

Ohne auf die obigen spärlichen Funde näher einzugehen, mag erwähnt werden, dass von den betr. Arten *Buteo vulpinus intermedius*, *Larus marinus* und *Sterna paradisea* in den früher erschienenen Berichten über wiedergefundene finnische Ringvögel (drei Berichte von J. A. Palmén, in Medd. Soc. pro Fauna & Flora Fennica Hft. 40, 41 u. 42, und dem oben erwähnten Aufsatz von Kurt-Erik Sundström) noch nicht aus dem Ausland angeführt worden sind.

Fringilla coelebs „karelica“ ¹⁾.

EINARI MERIKALLIO

Ensimmäisenä julkisuuteen n. s. Karjalan peipon on tuonut maist. V. Räsänen, joka Luonnon Ystävässä (1924, s. 21) esittää Kurkijoelta ja Sakkolasta peipolle oudon „krik krik“ laulun. Hän

¹⁾ Unten berichtet Mag. Merikallio über eine Reise nach Russisch-Karelen, wo er die charakteristischen Rulschtöne des „karelischen“ Buchfinken gehört hat. Vgl. die untenstehende Karte.